

# SL LINE

**Affettatrice a gravità**

Gravity feed slicer



**Caratteristiche**

Per piccole necessità produttive ed in particolare per il taglio di salumi, formaggi e verdure. CE USO DOMESTICO.

**Features**

For small production needs and in particular for cutting cold cuts, cheeses and vegetables. CE DOMESTIC USE.

**SL 220**



**SL 220S**



**SL 220RS**

| LAMA<br>BLADE | POTENZA<br>POWER | CAPACITÀ TAGLIO<br>OUTPUT PER HOUR | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS | PESO<br>WEIGHT |
|---------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 220 mm        | 160 W            | 220x165 mm                         | 360x440x330              | 10,2 KG        |

**SL 220S**

AFFILATOIO FISSO  
FIXED SHARPENER

**SL 220RS**

AFFILATOIO AMOVIBILE  
REMOVABLE SHARPENER

|          | COD          |
|----------|--------------|
| SL 220S  | 7100111220S  |
| SL 220RS | 7100111220RS |

**SL 250**



**SL 250S**



**SL 250RS**

| LAMA<br>BLADE | POTENZA<br>POWER | CAPACITÀ TAGLIO<br>OUTPUT PER HOUR | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS | PESO<br>WEIGHT |
|---------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 250 mm        | 160 W            | 230x175 mm                         | 440x530x355              | 14 KG          |

**SL 250S**

AFFILATOIO FISSO  
FIXED SHARPENER

**SL 250RS**

AFFILATOIO AMOVIBILE  
REMOVABLE SHARPENER

|          | COD          |
|----------|--------------|
| SL 250S  | 7100111250S  |
| SL 250RS | 7100111250RS |

Preparazione  
Carne

## Caratteristiche

Per piccole attività, pizzerie, piccoli ristoranti, per il taglio di salumi, carni cotte, prosciutti cotti.

### SL 300

#### SL 300S

|         |             |
|---------|-------------|
|         | COD         |
| SL 300S | 7100111300S |



| LAMA<br>BLADE | POTENZA<br>POWER | CAPACITÀ TAGLIO<br>OUTPUT PER HOUR | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS | PESO<br>WEIGHT |
|---------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 300 mm        | 0,23 HP          | 180x250 mm                         | 650x510x470              | 20 KG          |

## Caratteristiche

Per medie attività, pizzerie, ristoranti, per prosciutto cotto, prosciutto crudo 6/7kg, tutti i tipi di affettati, carni crude, formaggi.

### SL 350

#### SL 350S

|         |             |
|---------|-------------|
|         | COD         |
| SL 350S | 7100111350S |



| LAMA<br>BLADE | POTENZA<br>POWER | CAPACITÀ TAGLIO<br>OUTPUT PER HOUR | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS | PESO<br>WEIGHT |
|---------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 350 mm        | 0,37 HP          | 200x250 mm                         | 690x540x480              | 33 KG          |

## Features

For small businesses, pizzerias, small restaurants, for cutting cold cuts, cooked meats, cooked hams.

## Features

For medium activities, pizzerias, restaurants, for cooked ham, 6 / 7kg raw ham, all types of cold cuts, raw meats, cheeses.

## Caratteristiche

Per grandi attività, pizzerie, ristoranti, grossi prosciutti cotti e crudi da 8-12 kg, tutti i tipi di salumi, e carni crude-formaggi.

## Features

For large activities, pizzerias, restaurants, large cooked and raw hams of 8-12 kg, all types of meats, and raw meats-cheeses.

## SL 350S SUPERIOR

### SL 350S SUPERIOR

|                  |              |
|------------------|--------------|
|                  | COD          |
| SL 350S SUPERIOR | 7100111350SS |



| LAMA<br>BLADE | POTENZA<br>POWER | CAPACITÀ TAGLIO<br>OUTPUT PER HOUR | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS | PESO<br>WEIGHT |
|---------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 350 mm        | 0,5 HP           | 205x280 mm                         | 790x580x570              | 44 KG          |

## SL 370S SUPERIOR

### SL 370S SUPERIOR

|                  |              |
|------------------|--------------|
|                  | COD          |
| SL 370S SUPERIOR | 7100111370SS |



| LAMA<br>BLADE | POTENZA<br>POWER | CAPACITÀ TAGLIO<br>OUTPUT PER HOUR | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS | PESO<br>WEIGHT |
|---------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 370 mm        | 0,5 HP           | 215x280 mm                         | 790x580x570              | 45 KG          |