

# SKH LINE

**Impastatrice a spirale con testa e vasca fissa per alta idratazione**

Spiral mixer with fixed top and bowl for high hydration





Spaccapasta e spirale in acciaio INOX  
Dough breaker and spiral in stainless steel



Pannello di controllo / Control panel

## Caratteristiche

L'impastatrice a spirale SKH è dotata di potenza e velocità per la preparazione di impasti ad alta idratazione, per pizzerie, pasticcerie e panetterie. La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati.

- Vasca, spirale, spaccapasta in acciaio inox 304
- Disponibile in versione a 2 velocità trifase
- Trasmissione a catena con motoriduttore a bagno d'olio per riduzione della rumorosità
- Stop di emergenza attivato da sollevamento griglia
- Timer e ruote di serie

Disponibilità di motori con frequenza a 60HZ, certificati UL ed a 240V con spina inglese.

## Features

The SKH spiral dough mixer is equipped with power and speed for preparing high hydration doughs, for pizzerias, pastries and bakeries. The particular shape of the spiral allows you in few minutes to get a perfectly mixed dough.

- Bowl, spiral, dough breaker in stainless steel 304
- Available with 2 speed triphase
- Chain transmission with gearmotor in oil bath to reduce the operating noise
- Emergency stop activated by lifting the protection grid.
- Timer and wheels include

Availability of motors with 60HZ frequency, UL certified and 240V with english plug.

+ 9,5 cm



Ruote e timer di serie  
Castors and timer included

## SKH 20

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMESIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
21 lt	17 Kg	36 Ø 21 h	40 63 67 h	45 77 84 h

## SKH 20 TR 2V \_ 400 V

TRIFASE 2 VELOCITÀ  
THREEPHASE 2 SPEED

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SKH 20 TR 2V	1/1.5 Hp / 0,75/1.1 KW	74,5 Kg	111/222	10/20	7010141020H

## SKH 30

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMESIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
32 lt	25 Kg	40 Ø 26 h	44 68 75 h	51 79 93 h

## SKH 30 TR 2V \_ 400 V

TRIFASE 2 VELOCITÀ  
THREEPHASE 2 SPEED

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SKH 30 TR 2V	1,7/2,5 Hp / 1,25/1,8 KW	97,5 Kg	116/231	10/20	7010141030H

## SKH 40

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
41 lt	36 Kg	45 Ø 26 h	49,5 80 77 h	57 85 94 h

## SKH 40 TR 2V \_ 400 V

TRIFASE 2 VELOCITÀ  
THREEPHASE 2 SPEED

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SKH 40 TR 2V	1,7/2,5 Hp / 1,25/1,8 KW	107 Kg	116/231	10/20	7010141040H

## SKH 50

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
48 lt	43 Kg	45 Ø 30 h	49,5 80 77 h	57 85 94 h

## SKH 50 TR 2V \_ 400 V

TRIFASE 2 VELOCITÀ  
THREEPHASE 2 SPEED

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SKH 50 TR 2V	2/3 Hp / 1,5/2,2 KW	110,5 Kg	116/231	10/20	7010141050H